

Zubehör MM1018

Für Injektionen	Produktnummer	Beschreibung
Flexibler PE Schlauch 	#1579	Injektionsschlauch.
Absperrventil 	#1577	Regelt den Einlass, Durchfluss oder Auslass von MM1018.
Einschraubnippel 	#1578 R 1/4" #1579 M12	Injektionsnippel wahlweise als M12 oder R 1/4 Zoll Gewinde.
Winkel - Packer 	#1595	Temporärer Zugang zum Spalt mit Gewinde für Nippel. Wird angeklebt und nach der Anwendung wieder abgeschlagen (diagonal).
Packer 	#1594	Temporärer Zugang zum Spalt mit Gewinde für Nippel. Wird angeklebt und nach der Anwendung wieder abgeschlagen (flach).
Schlauchschelle 	#1576	Kunststoffschelle, um den Injektionsschlauch am Einschraubnippel zu befestigen.

Technisches Datenblatt

<p>Leerkartusche 320ml</p> 	<p>#1573</p>	<p>Kartusche für angemischtes MM1018 FL. Wird anschließend verschlossen, in die Kartuschenpistole eingesetzt und ist bereit zu Injektion.</p>
<p>Injektionskissen</p> 	<p>Auf Anfrage</p>	<p>In sich geschlossenes Applikationssystem für die passgenaue und umweltfreundliche / saubere Anwendung von MM1018 Smart und FL. - Folie 0,2 mm Stärke - Anschlüsse bereits intergriert</p>
<p>PU Schraubenschutz</p> 	<p>#8880</p>	<p>Schützt die Schrauben vor Kontakt und Haftung mit MM1018.</p>

Technisches Datenblatt

Werkzeug & Ausrüstung	Produktnummer	Beschreibung
1K Pistole MM1018 	#1574	Kartuschenpistole für MM1018 FL, welche das Material aus der eingelegten Kartusche auspresst.
2K Pistole SEAL #2108 	#2194	Kartuschenpistole für 2K MM1018 SEAL #2108, welche das Material aus der eingelegten Kartusche auspresst.
2K Pistole Packerkleber #2425 	#179	Kartuschenpistole für Packerkleber #2425, welche das Material aus der eingelegten Kartusche auspresst.
Pneumatisches Austraggerät Smart #249X 	#8160	Pneumatisches Austraggerät für 2K MM1018 Smart #249X.

Technisches Datenblatt

<p>Diamant Spachtel grün</p> 	<p>#78</p>	<p>Dient zum glattstreichen von MM1018 SEAL, das aus den abgedichteten Stellen übersteht. Wird auch verwendet um Material aus den Dosen abzuziehen.</p>
<p>Mischpropeller</p> 	<p>#0789</p>	<p>Wird angebracht auf einer herkömmlichen Akkubohrmaschine und wird verwendet um Komponente A und Komponente B von MM1018 luftblasenarm zu vermischen.</p>
<p>Reiniger- und Trennspray</p> 	<p>#1534 #1355</p>	<p>Reiniger entfernt Schmutz und Fettrückstände auf Oberflächen. Trennspray bildet eine Trennschicht auf der Oberfläche und verhindert die Haftung von MM1018 auf Stellen, auf denen es nicht haften soll.</p>

Zubehör MM1018

F047/2017

Stand: 01.10.2021

DIAMANT Metallplastic GmbH
Hontzlarstr. 12 - 14
41238 Mönchengladbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)2166 - 98360
Fax: +49 (0)2166 - 83025
Mail: info@diamant-polymer.de
www.diamant-polymer.de

Die hier aufgeführten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und zum Tage der Produkt-herstellung durch Qualitätssicherungsprozesse verifiziert. Änderungen sind vorbehalten und können ohne vorherige Information durchgeführt werden. Die Verifizierung der Datenaktualität obliegt dem Kunden und sollte vor der Materialbestellung bei DIAMANT angefragt werden. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Alle technischen Daten differieren je nach Belastungen und Einsatzbedingung. Konkrete Anwendungsdaten erteilen wir auf Wunsch in jedem Einzelfall.