

■ Zubehör Trennmittel #1354

Produktbeschreibung

Diamant Trennmittel bildet eine Trennschicht auf einer Spezialwachs-Basis und verhindert so die Adhäsion von Diamant Produkten auf anderen Materialien.
Unser Trennmittel ist silikonfrei.



Eigenschaften

- Gute Trenneigenschaften
- Leichtes und sicheres Entformen
- Schichtstärke einstellbar durch Mehrfachauftragung
- Silikonfrei
- Verdunstet schnell und rückstandsfrei
- Greift empfindliche Oberflächen nicht an

Typische Anwendungen

Vorbereitung zur Abformung von Oberflächen im

- Maschinenbau
- Formenbau

Chemische Beständigkeit

Für Fragen zur chemischen Beständigkeit wenden Sie sich bitte an unsere Techniker

Packungsgrößen

Artikel	Beschreibung
500ml	
1 Liter	
500ml Spray	
Sondergrößen auf Anfrage.	

Produktdaten Anlieferzustand

Farbton Komponente A (Harz)	Milchig-transparent
Lagerfähigkeit	2 Jahre bei 5°C bis 20°C

Produktdaten (ausreagiertes Produkt)

Farbe	Transparent
-------	-------------

Aufbewahrung / Haltbarkeit

Im originalen, ungeöffneten Behälter trocken, kühl und frostfrei (+5°C bis +20°C) lagern. Haltbarkeit 2 Jahre. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Höhere Temperaturen reduzieren die Lagerfähigkeit.

Arbeitsvorbereitung

Fette, Öle, Schmutzreste, Fremdkörper und andere Substanzen müssen vollkommen von der Oberfläche des Bauteils entfernt werden. Hierzu empfehlen wir die Anwendung von **DIAMANT-Reiniger** (Art.Nr. #1417).

Anwendung

Trennmittel vor Gebrauch gut schütteln. Applizieren Sie eine dünne Trennmittelschicht auf der Oberfläche des Bauteils, an denen andere Diamant-Produkte nicht anhaften sollen. Die Applikation

kann durch pinseln oder durch das Auftragen mit einem fusselfreien Tuch erfolgen. Wenige Minuten abwarten, so dass die Oberfläche komplett trocknen kann. Anschließend die Oberfläche mit einem weichen Tuch polieren.

Entsorgung

Nicht verbrauchtes Restmaterial muss gemäß den lokalen Entsorgungsrichtlinien fachgerecht entsorgt werden. Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bei Buchung des **Diamant-Anwenderservice** kümmern wir uns, gegen Berechnung, um die fachmännische und korrekte Entsorgung des Abfalls.

Weitere Informationen können dem Dienstleistungsdatenblatt entnommen werden.

Sicherheitsdatenblatt

Bitte lesen Sie vor der Verarbeitung des Produktes das entsprechende Sicherheitsdatenblatt. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie tagesaktuell auf Anfrage über info@diamant-polymer.de oder telefonisch unter +49-2166-98360.

DIAMANT garantiert die Produkteigenschaften, solange diese nach den hier aufgeführten Vorgaben gelagert und angewendet werden. DIAMANT übernimmt keine Verantwortung für die Verarbeitung des Materials. Für weitere Fragen stehen ihnen unsere Techniker gerne zur Verfügung.

Haftungsausschluss

Das Folgende ersetzt die Dokumente des Käufers. Der Verkäufer übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung, einschließlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Auch wenn die Hinweise und Angaben in dieser Druckschrift auf unseren eigenen Ergebnissen basieren und als zuverlässig gelten, können wir keine Verantwortung bezüglich der Eignung oder der Resultate bei der Weiterverarbeitung der hierin beschriebenen Produkte übernehmen.

Ebenso lehnen wir jede Verantwortung für Verluste oder Schäden ab, die direkt oder indirekt durch die Verarbeitung unserer Produkte verursacht werden. Der Verarbeiter ist verpflichtet vor Gebrauch der beschriebenen Produkte die Qualität, Sicherheit und andere relevante Eigenschaften durch eigene Versuche abzusichern. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Das alleinige Rechtsmittel des Käufers und die alleinige Haftung des Verkäufers für etwaige Ansprüche sind der Kaufpreis des Käufers. Kein Hinweis in dieser Druckschrift darf als Anreiz, Empfehlung oder Erlaubnis aufgefasst werden, bestehende Schutzrechte zu missachten. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen